

PURIFICATORI MINERALI



Come funzionano?

- Il principio della tecnologia Nature 2 combina l'efficacia leggendaria di alcuni minerali in fatto di disinfezione e purificazione con le proprietà uniche di un materiale utilizzato nelle industrie tecnologicamente avanzate: la ceramica.
- La ceramica minerale attiva è un supporto specifico, scelto per l'unicità della sua superficie di contatto con l'acqua: 16 ha nella più piccola delle nostre cartucce.
- Le sfere di ceramica trattengono le microparticelle non bloccate dal filtro per chiarificare l'acqua della piscina.
- Sono particelle d'argento suddivise in un'enorme superficie di ceramica che conferiscono alla cartuccia le sue proprietà disinfettanti e "assorbenti".
- Le particelle d'argento sono state "miniaturizzate" per favorire la dissoluzione naturale mediante rilascio continuo.
- Il rame, altro componente di Nature 2, è immediatamente disponibile nell'acqua fin dall'installazione della cartuccia.
- L'azione di basse concentrazioni di ioni d'argento e di rame, combinata a 0,5 ppm di cloro, è efficace quanto 2 ppm di cloro.
- L'ossidante (cloro, sterilizzatore, ozonatore, UV) deve essere utilizzato in aggiunta e a dosi ridotte per ossidare le alghe e i batteri distrutti da Nature 2 che si accumulano sulla superficie della cartuccia.

Maggiore comfort

- Per il corretto funzionamento del purificatore, il pH della piscina deve essere mantenuto tra 7,2 e 7,4.
- Un'acqua equilibrata (pH, durezza, TAC) e una filtrazione efficace adatta alla piscina e alle sue condizioni d'uso sono essenziali per garantire la buona qualità dell'acqua.

AIUTO ALLA SCELTA		Nature 2 Fusion	Nature 2 Express	Nature 2 Spa
Volume d'acqua		Da 20 a 170 m ³	Da 20 a 75 m ³	Spa <4 m ³
Piscine interrate		●	●	
Piscine fuori terra		●	●	
Spa				●
Funzione purificazione minerale		●	●	●
Ossidazione dei batteri	Mediante diffusione automatica del cloro	●		
	Con aggiunte manuali (cloro, ossigeno attivo, ecc.)		●	●
	Con trattamento automatico (elettrolisi al sale, ecc.)		●	
Garanzia		3 anni	2 anni	all'installazione



Nature 2 Fusion

Trattamento "2 in 1": Purificatore minerale + Diffusore di cloro in pasticche



- Trattamento naturale a base di minerali (ceramica, rame e argento) per chiarificare l'acqua e generare naturalmente un effetto battericida e algicida
- Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per 6 mesi senza l'intervento dell'uomo
- Facile da utilizzare con una distribuzione di cloro automatica e regolare (fino a 2 mesi di autonomia), regolazione semplice con rotella
- Installazione facile, senza alimentazione elettrica né programmazione
- Ottimizzazione dell'efficacia del cloro, grazie all'azione minerale Nature 2[®] che permette di ridurre la quantità di cloro utilizzata



Per quale tipo di piscina?

Nature ² Fusion	15	25	35	45
Cartucce				
Volume d'acqua da trattare	20 > 40 m ³	40 > 90 m ³	90 > 130 m ³	130 > 170 m ³

Nature² FUSION si installa sia su piscine già esistenti che su piscine in costruzione. Ad ogni piscina la sua cartuccia minerale: 4 modelli per rispondere ai diversi volumi di acqua da trattare. Le cartucce Nature² Fusion sono compatibili con i sistemi Nature² DuoClear™

Caratteristiche tecniche	
Pressione massima di esercizio	3,4 bar (50 psi)
Portata d'acqua all'interno della cartuccia	fino a 5 m ³ /h
Portata massima ammissibile (nel diffusore)	25 m ³ /h (oltre, bypass obbligatorio)
Portata minima (nel diffusore)	6,5 m ³ /h
Portata d'acqua autorizzata nel circuito di filtrazione	25 m ³ /h (oltre, bypass obbligatorio)
Temperatura massima di esercizio (acqua)	32
Volume d'acqua trattato	Fino a 170 m ³
Peso di NATURE ² FUSION (senza cartuccia)	5,0 kg
Peso della cartuccia	da 300 a 500 g (a seconda del modello)
Collegamento tubazione rigida (piscina interrata)	DN50/63 mm (standard)
Collegamento tubazione flessibile (piscina fuori terra)	32 o 38 mm (kit incluso nella confezione)
NATURE ² FUSION / Dimensioni di ingombro (L x l x h)	42 cm x 31 cm x 42 cm
Cartuccia / Dimensioni (D x h)	9 cm x 24 cm

Caratteristiche generali	
Tipo di cloro (solo pasticche)	Cloro lento stabilizzato in pasticche di tipo "Tricloro-S-Triazinetrione" (o acido tricloroisocianurico, anche conosciuto come "tricloro" o "ATCC")
Capienza del comparto pasticche	Lo scomparto pasticche può contenere fino a 2,5 kg di cloro lento stabilizzato (10 pasticche da 250 g impilate), pari a un'autonomia di circa 2 mesi (per una piscina di 50 m ³ - in condizioni d'uso normali - escluse condizioni climatiche eccezionali)
Autonomia della cartuccia	6 mesi dal posizionamento della cartuccia nel purificatore
Garanzia NATURE ² FUSION (senza cartuccia)	3 anni
Garanzia cartuccia	solo all'installazione

Avvertimento! Nature² Fusion non è compatibile con:

- Il bromo e i suoi derivati, i disinfettanti senza cloro tipo PHMB (o "biguanidi") altri prodotti contenenti rame, i prodotti antimacchia e i sequestranti di metalli.

Nature 2 Express

GARANZIA
2
anni

Purificatore minerale da installare
"senza intervento del tecnico"



- **Trattamento naturale a base di minerali (ceramica, rame e argento) per chiarificare e generare naturalmente un effetto battericida e algicida**
- **Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per 6 mesi senza l'intervento dell'uomo**
- **Installazione facile "senza intervento del tecnico", senza alimentazione elettrica né programmazione**



Per quale tipo di piscina?

	Nature 2 Express
Cartucce	Cartuccia Express
Volume d'acqua da trattare	Da 20 a 75 m ³

Nature 2 Express è adatto a ogni tipo di piscina e di rivestimento.

Si può installare sia su piscine in costruzione che su piscine già esistenti.

Caratteristiche tecniche	
Pressione massima di esercizio	3,6 bar (kg/cm ²)
Portata d'acqua autorizzata nel circuito di filtrazione	5 - 27 m ³ /ora
Temperatura massima di esercizio	40°C
Peso	1,2 kg
Allacciamento	1 collare di presa in carico da assemblare su tubo PVC rigido diam. 50 mm
Purificatori / Dimensioni di ingombro / L x l x h	24 x 10 cm Diametro: 12 cm
Cartuccia / dimensioni	Diam.: 11,5 cm / h = 7,3 cm

Caratteristiche generali	
Autonomia della cartuccia	6 mesi dal posizionamento della cartuccia nel purificatore
Garanzia	2 anni (eccetto cartuccia)

Avvertimento! Nature² Express non è compatibile con:

- Il bromo e i suoi derivati
- I disinfettanti senza cloro tipo PHMB (o "biguanidi")
- Altri prodotti contenenti rame
- Alcuni prodotti antimacchia e i sequestranti di metalli.

Cartuccia di purificazione minerale speciale spa.



- Trattamento naturale a base di minerali (ceramica, rame e argento) per chiarificare e generare naturalmente un effetto battericida e algicida
- Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per 4 mesi senza l'intervento dell'uomo
- Facile da installare nel filtro a cartuccia della spa



Un trattamento per ogni tipo di spa (fino a 4 m³).



Caratteristiche tecniche


Portata d'acqua	Adatto a tutte le portate delle spa
Dimensioni della cartuccia	Diam.: 3,8 cm / h = 16 cm

Caratteristiche generali

Autonomia della cartuccia	4 mesi dal posizionamento della cartuccia nel filtro a cartuccia
Compatibilità	Ozono, cloro, elettrolisi al sale, UV, ossigeno attivo
Garanzia	All'installazione

Per quali spa?

Nature 2 Spa è adatto a ogni tipo di spa (fino a 4 m³) dotata di filtro a cartuccia, con funzionamento sia in aspirazione che in pressione.



Avvertimento!

Nature² Express non è compatibile con:

- Il bromo e i suoi derivati
- I disinfettanti senza cloro tipo PHMB (o "biguanidi")
- Altri prodotti contenenti rame
- I prodotti antimacchia e i sequestranti di metalli